

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 1 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לשכה: נפתית עכו

מועצה אזורית: משגב

2

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: יודפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/01/004406	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/02/004102	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/03/003771	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/04/003230	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/05/003320	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/06/002957	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 2 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/07/002661	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/08/002431	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/09/001724	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/10/001662	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/11/001264	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/11/005167	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 3 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2022/12/004920	28/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/01/004396	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/02/004109	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/03/003766	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/04/003213	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/05/003289	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 4 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסקה: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/06/002970	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/07/002665	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/08/002429	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/09/001705	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/10/001675	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/11/001265	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 5 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: יודפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/11/005161	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2022/12/004919	28/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: מורן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/01/002102	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/02/002044	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 6 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/03/001947	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/04/001533	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/05/002339	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/06/001051	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/06/004634	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/07/004457	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 7 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/08/004274	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/09/003978	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/10/004030	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/11/003005	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2022/12/002883	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/01/002087	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 8 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/02/002042	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/03/001949	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/04/001528	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/05/002336	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/06/001052	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/06/004637	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 9 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/07/004450	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/08/004276	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/09/003982	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/10/004031	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/11/003019	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2022/12/002885	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 10 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

סה"כ דגימות ליישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ישוב: לוטם **ספק:** תאגיד - קולחי משגב

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/01/002098	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/02/002047	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/03/001941	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/04/001524	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/05/002320	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/06/001070	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 11 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/06/004631	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/07/004452	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/08/004275	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/09/003977	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/10/004032	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/11/003008	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 12 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2022/12/002893	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/01/002083	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/02/002043	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/02/004395	24/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		יעקב שמעיה	דיגום לאחר חיטוי קו 110 מ"מ קולחי משגב
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/03/001936	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 13 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/04/001525	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/05/002321	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/06/001060	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/06/004626	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/07/004451	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/08/004273	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 14 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/09/003983	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/10/004033	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/11/003007	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2022/12/002879	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 27

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/01/004586	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 15 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/02/004101	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/03/003777	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/04/003235	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/05/003335	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/06/002982	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/07/002698	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 16 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/08/002454	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/09/001723	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/10/001689	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/11/001243	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/11/005169	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2022/12/004748	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 17 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/01/004598	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/02/004110	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/03/003776	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/04/003216	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/05/003306	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/06/002978	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/07/002691	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 18 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פנקו: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/08/002455	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/09/001711	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/10/001695	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/11/001244	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/11/005174	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2022/12/004743	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 19 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/01/004418	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/02/004119	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/03/003789	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/04/003232	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/05/003301	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 20 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/06/002961	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/07/002693	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/08/002411	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/09/001864	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/10/001668	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/11/001121	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 21 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסקה: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/11/005130	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2022/12/004423	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/01/004401	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/02/004133	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/03/003788	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/04/003220	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 22 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/05/003299	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/06/002962	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/07/002695	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/08/002410	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/09/001861	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/10/001667	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 23 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/11/001117	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/11/005140	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2022/12/004429	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/01/004395	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/02/004092	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/03/003751	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 24 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/04/003225	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/05/003334	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/06/002960	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/07/002670	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/08/002426	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/09/001866	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 25 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/10/001665	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/11/001122	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/11/005149	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007288	תרדיון-כניסת מקורות	2022/12/004422	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/01/004413	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/02/004100	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 26 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/03/003749	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/04/003248	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/05/003294	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/06/002947	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/07/002671	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/08/002446	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 27 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: אשחר

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/09/001876	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/10/001666	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/11/001133	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/11/005152	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
תרדיון	NW00007289	תרדיון-בית רבין/הלן דורון	2022/12/004425	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 28 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוּב: כמון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/01/002100	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/02/002054	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/02/003247	16/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/03/001954	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/04/001543	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/05/002333	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 29 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פ90: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/06/001057	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/06/004849	29/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/07/004466	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/08/004288	23/08/2022	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/08/004528	24/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב שמעיה	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 30 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: כמון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/09/004190	21/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/10/004034	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/11/003028	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2022/12/002882	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/01/002101	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/02/002058	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 31 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/02/003246	16/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/03/001942	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/04/001542	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/05/002329	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/06/001063	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/06/004845	29/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 32 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/07/004467	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/08/004287	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/08/004529	24/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב שמעיה	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/09/004189	21/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/10/004035	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/11/003016	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 33 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: כמון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2022/12/002886	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

1 **סה"כ דגימות חריגות לישו:**

30 **סה"כ דגימות לישו:**

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: הררית

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/01/004397	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/02/004097	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/03/003780	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/04/003231	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 34 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/05/003309	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/06/002990	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/07/002655	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/08/002430	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/09/001710	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/10/001661	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 35 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/11/001251	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/11/005179	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2022/12/004983	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/01/004388	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/02/004114	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/03/003775	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 36 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/04/003214	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/05/003328	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/06/002991	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/07/002668	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/08/002428	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/09/001721	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 37 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פנקס: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/10/001660	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/11/001248	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/11/005168	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2022/12/004982	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/01/004390	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/02/004113	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 38 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/03/003768	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/04/003238	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/05/003305	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/06/002983	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/07/002673	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/08/002440	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 39 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/09/001701	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/10/001669	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/11/001250	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/11/005160	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2022/12/004917	28/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/01/004389	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 40 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/02/004135	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/03/003772	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/04/003207	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/05/003314	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/06/002992	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/07/002663	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 41 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/08/002447	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/09/001703	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/10/001670	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/11/001258	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/11/005154	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2022/12/004918	28/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 42 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 52 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/01/001658	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/02/001349	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/02/003251	16/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/03/001238	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 43 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבוש : **ישוב**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/03/004654	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/04/004196	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/05/004674	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/06/003904	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/07/003561	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/08/003623	17/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 44 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבוש : **ישוב**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/09/002892	14/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/10/004466	26/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/11/002333	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2022/12/001405	05/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/01/001659	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/02/001341	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 45 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: לבון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/02/003250	16/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/03/001217	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/03/004661	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/04/004198	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/05/004680	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/06/003884	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 46 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/07/003563	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/08/003620	17/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/09/002886	14/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/10/004464	26/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/11/002334	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2022/12/001404	05/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 47 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

סה"כ דגימות ליישוב: 28 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: חרשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/01/001660	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/02/001352	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/03/001229	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/03/004662	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/04/004201	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/05/004677	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 48 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/06/003894	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/07/003564	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/08/003242	15/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/09/002895	14/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/10/004029	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/11/002335	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 49 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2022/12/001399	05/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/01/001666	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/02/001345	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/03/001220	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/03/004663	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/04/004189	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 50 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/05/004676	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/06/003891	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/07/003566	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/08/003241	15/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/09/002896	14/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/10/004028	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 51 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/11/002336	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2022/12/001406	05/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

סה"כ דגימות לישו: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישו	2022/01/004591	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישו	2022/02/004104	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 52 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/03/003791	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/04/003241	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/05/003288	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/06/002973	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/07/002699	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/08/002453	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2022/09/001722	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 53 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פ90: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2022/10/001692	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2022/11/001247	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2022/11/005163	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2022/12/004734	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/01/004592	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/02/004103	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 54 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסוק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/03/003793	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/04/003217	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/05/003307	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/06/002979	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/07/002685	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/08/002452	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 55 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/09/001719	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/10/001688	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/11/001257	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/11/005178	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2022/12/004737	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 56 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/01/004408	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/02/004117	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/03/003758	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/04/003250	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/05/003303	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/06/002969	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 57 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/07/002672	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/08/002420	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/09/001872	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/10/001677	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/11/001119	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/11/005153	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 58 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006736	כניסה מועצה מקומית	2022/12/004980	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/01/004403	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/02/004115	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/03/003757	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/04/003253	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/05/003300	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 59 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

רקפת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/06/002951	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/07/002681	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/08/002418	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/09/001878	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/10/001685	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/11/001125	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 60 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: רקפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/11/005148	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בי"ס אזורי משגב	NW00006737	מפעל הפיס	2022/12/004981	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: שורשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/01/004419	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/02/002111	09/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/02/004095	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 61 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פ90: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/03/003764	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/04/003223	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/05/003298	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/06/002959	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/07/002653	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/08/002424	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 62 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פנקו: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/09/001859	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/10/001650	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/11/001137	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/11/005141	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2022/12/004421	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/01/004405	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 63 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פ90: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/02/002112	09/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/02/004093	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/03/003752	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/04/003252	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/05/003302	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/06/002964	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 64 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פ90: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/07/002652	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/08/002425	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/09/001856	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/10/001651	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/11/001120	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/11/005137	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 65 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוּב: שורשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2022/12/004420	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוּב:**

28 **סה"כ דגימות לישוּב:**

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוּב: חלוץ

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/01/001670	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/02/001354	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/03/001244	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/03/004655	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 66 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/04/004194	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/05/004679	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/06/003892	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/07/003565	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/08/003621	17/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/09/002889	14/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 67 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/10/004460	26/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/11/002337	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2022/12/001394	05/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/01/001671	04/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/02/001342	02/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/03/001218	01/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 68 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/03/004658	28/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/04/004200	25/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/05/004675	25/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/06/003886	23/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/07/003556	19/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2022/08/003619	17/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 70 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/01/004392	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/02/004127	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/03/003784	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/04/003219	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/05/003292	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/06/002993	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 71 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/07/002667	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/08/002427	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/09/001712	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/10/001658	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/11/001266	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/11/005155	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 72 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2022/12/004979	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/01/004398	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/02/004098	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/03/003785	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/04/003247	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/05/003324	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 73 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/06/002994	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/07/002664	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/08/002441	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/09/001707	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/10/001659	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/11/001249	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 74 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: אבטליון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/11/005173	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2022/12/004984	29/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 26 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

פסק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: דמיידה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/01/004596	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/02/004131	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/03/003781	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 75 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/04/003229	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/05/003336	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/06/002981	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/07/002683	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/08/002451	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/09/001720	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 76 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/10/001680	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/11/001260	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/11/005175	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2022/12/004735	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/01/004600	26/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/02/004123	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 77 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/03/003782	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/04/003240	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/05/003326	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/06/002980	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/07/002690	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/08/002450	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/09/001717	06/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 78 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/10/001694	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/11/001263	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/11/005171	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2022/12/004736	27/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2022/01/002084	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 79 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/02/002037	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/03/001943	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/04/001527	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/05/002324	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/06/001071	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/06/004629	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 80 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/07/004461	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/08/004270	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/09/003980	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/10/004036	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/11/003023	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2022/12/002892	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 81 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/01/002092	10/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/02/002046	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/03/001944	08/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/04/001534	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/05/002335	10/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/06/001050	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 82 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/06/004635	28/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/07/004470	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/08/004272	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/09/003981	20/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/10/004037	25/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/11/003027	15/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 83 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2022/12/002881	14/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/01/004407	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/02/004122	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/03/003748	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 84 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/04/003239	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/05/003311	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/06/002954	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/07/002651	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/08/002412	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/09/001862	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 85 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/10/001663	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/11/001139	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/11/005132	29/11/2022	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/11/005387	30/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2022/12/004432	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/01/004420	25/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 86 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/02/004126	22/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/03/003760	21/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/04/003210	13/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/05/003312	16/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/06/002953	16/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/07/002650	12/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 87 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/08/002413	09/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/09/001870	07/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/10/001657	06/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/11/001138	02/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/11/005131	29/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/11/005388	30/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/07/2023

עמוד 88 מתוך 88

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

פסק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2022/12/004426	26/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

1	<u>סה"כ דגימות חריגות לישוב:</u>	28	<u>סה"כ דגימות לישוב:</u>
2	<u>סה"כ דגימות חריגות למועצה:</u>	505	<u>סה"כ דגימות למועצה:</u>
2	<u>סה"כ דגימות חריגות ללשכה:</u>	505	<u>סה"כ דגימות ללשכה:</u>
2	<u>סה"כ דגימות חריגות לדוח:</u>	505	<u>סה"כ דגימות לדוח:</u>