

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 1 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מאתריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

לשכה: נפתית עכו

מועצה אזורית: משגב

2

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: יודפת

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/01/004702	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/02/004103	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/03/003940	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/04/003687	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/05/003621	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/06/002796	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 2 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/07/002665	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/08/002143	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/09/001803	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/09/004562	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/11/001146	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/11/004598	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 3 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/12/004321	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/01/004690	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/02/004089	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/03/003949	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/04/003685	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/05/003615	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 4 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/06/002805	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/07/002674	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/08/002145	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/09/001802	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/09/004561	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/11/001138	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 5 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/11/004600	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/12/004300	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/01/002390	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/02/001732	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/03/002012	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 6 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/03/004873	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/05/001813	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/05/005505	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/06/004889	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/07/004780	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/08/004153	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 7 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/09/003659	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/10/002692	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/11/002688	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006224	מורן הרחבה	2023/12/002529	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2023/01/002394	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006225	מורן-גני ילדים	2023/02/001733	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 10 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/01/002397	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/02/001735	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/03/002018	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/03/004881	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/05/001835	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/05/005519	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 12 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/12/002509	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/01/002401	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/02/001736	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/03/002016	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/03/004879	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/05/001826	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 14 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/11/002694	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/12/002524	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/01/000112	03/01/2023	תקין	מיקרוביאלית מוסדות רפואה	כלור חופשי	0.31	מג/ל	תקין		המכון למיקרוביולוגי ה 2511471	
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	עכירות	0.26	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/01/001841	05/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/02/001159	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 15 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/03/001171	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/03/004860	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/05/001843	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/05/004584	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/06/003901	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/07/003582	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 16 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/08/002911	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/09/002475	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/10/001851	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/11/001620	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/12/001742	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/01/000113	03/01/2023	תקין	מיקרוביאלית מוסדות רפואה	כלור חופשי	0.3	מג/ל	תקין		המכון למיקרוביולוגי ה 2511472	
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	עכירות	0.31	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 17 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/01/001840	05/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/02/001157	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/03/001169	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/03/004859	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/05/001810	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/05/004589	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 18 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/06/003909	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/07/003588	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/08/002920	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/09/002472	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/10/001853	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/11/001609	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 19 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/12/001750	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 28 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/01/004697	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/02/004061	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/03/003955	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/04/003676	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 20 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/04/003712	20/04/2023	תקין	בתי אבות	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	רח' מוריה ליד גני ילדים
						בתי אבות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						בתי אבות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/05/003614	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/06/002820	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/07/002698	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/08/002223	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נמרוד אדירי	
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/09/001770	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/09/004555	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 21 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/11/001132	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/11/004587	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/12/004584	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/01/004698	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/02/004060	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/03/003959	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 22 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/04/003691	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/05/003619	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/06/002822	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/07/002697	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/08/002224	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/09/001771	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 23 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/09/004556	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/11/001143	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/11/004584	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006086	מורשת-חיבור מקורות	2023/12/004581	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/01/004694	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/02/004069	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 24 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/03/003957	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/04/003677	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/05/003632	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/06/002809	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/07/002696	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/08/002216	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 25 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/09/001776	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/09/004564	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/11/001130	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/11/004583	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/12/004589	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/01/004696	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 27 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/08/002209	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/09/001778	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/09/004566	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/11/001150	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/11/004586	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/12/004590	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 28 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

53

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/01/004681	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/02/004087	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/03/003964	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/04/003684	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/05/003610	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/06/002819	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 29 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/07/002682	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/08/002207	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/09/001787	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/09/004542	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/11/001133	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/11/004593	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 30 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/12/004588	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/01/004686	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/02/004094	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/03/003963	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/04/003675	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/05/003611	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 31 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/06/002827	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/07/002670	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/08/002208	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/09/001769	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/09/004553	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/11/001144	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 32 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

קורנית

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/11/004596	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/12/004583	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2023/01/004546	24/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2023/02/004076	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2023/03/003917	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 35 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/02/002045	09/02/2023	תקין	בתי אבות	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	מרכז הישוב
						בתי אבות	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						בתי אבות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/02/004082	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/03/003934	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/04/003348	19/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/05/003604	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/06/002786	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 36 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/07/002684	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/08/002136	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/09/001792	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/09/004517	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/11/001117	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/11/004613	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 37 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/12/004298	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 28 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/01/002407	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/02/001717	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/03/002026	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/03/005124	29/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 38 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/05/001837	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/05/005513	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/06/004878	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/07/004799	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/08/004157	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005700	כמון-הרחבה מגרש 81	2023/09/003660	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 40 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/03/005125	29/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/05/001832	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/05/005509	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/06/004877	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/07/004802	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/08/004155	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 41 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/09/003667	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/10/002711	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/11/002702	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006210	כמון-מגרש משחקים	2023/12/002516	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/01/004693	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 42 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/02/004088	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/03/003938	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/04/003688	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/05/003640	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/06/002814	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/07/002667	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 43 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/08/002219	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/09/001806	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/09/004551	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/11/001131	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/11/004621	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/12/004315	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 45 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/07/002671	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/08/002218	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/09/001805	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/09/004552	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/11/001145	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/11/004595	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 50 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2023/11/001142	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2023/11/004603	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2023/12/004296	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

52 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/01/001806	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/02/001162	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 52 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/08/002915	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/09/002471	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/10/001842	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/11/001617	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006160	לבון-מרכז הישוב	2023/12/001754	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/01/001805	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 53 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/02/001161	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/03/001170	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/03/004865	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/05/001816	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/05/004576	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/06/003914	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 54 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוּב: לבון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/07/003578	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/08/002910	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/09/002474	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/10/001854	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/11/001614	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037977	כניסה לישוב ליד הבוסטר	2023/12/001740	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 55 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

26

פסק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/01/001807	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/02/001169	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/03/001175	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/03/004871	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/05/001807	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/05/004586	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 56 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/06/003906	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/07/003586	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/08/002906	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/09/002477	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/10/001850	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/11/001612	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 57 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006100	חרשים-גמל מים שכונה חדשה	2023/12/001745	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/01/001808	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/02/001170	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/03/001168	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/03/004868	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/05/001808	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 59 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חרשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/11/001608	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/12/001746	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/01/004699	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/02/004066	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/03/003958	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 60 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/04/003710	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/05/003633	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/06/002787	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/07/002701	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/08/002222	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/09/001791	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 61 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/09/004557	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/11/001147	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/11/004626	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה לישוב	2023/12/004582	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2023/01/004701	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2023/02/004067	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 64 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/01/002652	11/01/2023	תקין	מאגר	כלור	0.45	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	דיגום לאחר חיסוי צנרת 2 צול סמטת הדס
						מאגר	עכירות	0.25	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/01/002653	11/01/2023	תקין	מאגר	כלור	0.36	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	דיגום לאחר חיסוי צנרת 2 צול סמטת יסמין
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/01/002654	11/01/2023	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	דיגום לאחר חיסוי צנרת 2 צול סמטת אירוס
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/01/004543	24/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/02/002042	09/02/2023	תקין	בתי אבות	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בתי אבות	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						בתי אבות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/02/004062	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 65 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/03/003926	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/04/003353	19/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/05/003606	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/06/002781	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/07/002681	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/08/002123	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 66 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/09/001773	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/09/004520	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/11/001114	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/11/004577	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006120	שורשים-כניסה לישוב	2023/12/004292	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/01/004544	24/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 68 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/07/002680	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/08/002120	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/09/001774	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/09/004523	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/11/001115	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/11/004609	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 69 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

שורשים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006216	שורשים-פעוטון	2023/12/004291	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 31 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006090	ואדי סאלמה-בית מעתוק	2023/01/002392	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006090	ואדי סאלמה-בית מעתוק	2023/02/001730	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006090	ואדי סאלמה-בית מעתוק	2023/03/002014	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006090	ואדי סאלמה-בית מעתוק	2023/03/004874	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 72 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/03/004869	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/05/001829	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/05/005503	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/06/004868	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/07/004794	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/08/004136	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 73 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/09/003645	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/10/002703	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/11/002689	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006155	ואדי סאלמה בס חטיבה תחתונה	2023/12/002508	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/01/002405	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/02/001737	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 74 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/03/002009	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/03/004877	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/05/001814	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/05/005517	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/06/004867	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/07/004788	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 75 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/08/004142	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/09/003647	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/10/002700	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/11/002684	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006156	ואדי סאלמה -בס יסודי	2023/12/002527	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/01/002385	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 76 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/02/001739	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/03/002011	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/03/004870	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/05/001822	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/05/005514	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/06/004869	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 77 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/07/004791	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/08/004154	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/09/003656	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/10/002693	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/11/002693	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067354	כניסה לישוב סלמה	2023/12/002518	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 78 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

52

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/01/001799	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/02/001171	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/03/001172	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/03/004866	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/05/001817	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/05/004580	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 79 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/06/003899	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/07/003577	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/08/002908	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/09/002470	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/10/001843	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/11/001618	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 80 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006230	חלוץ-גן ילדים	2023/12/001743	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/01/001811	04/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/02/001168	02/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/03/001173	02/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/03/004862	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/05/001824	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 81 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/05/004588	23/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/06/003902	21/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/07/003574	18/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/08/002921	15/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/09/002483	11/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/10/001856	09/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 82 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/11/001610	06/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006562	חלוץ מרכז ישוב	2023/12/001741	06/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/01/004674	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/02/004081	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/03/003937	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 83 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/04/003703	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/05/003618	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/06/002802	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/07/002666	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/08/002213	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/09/001767	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 84 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/09/004539	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/11/001135	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/11/004597	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005656	אבטליון-הרחבה	2023/12/004322	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2023/01/004675	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006150	אבטליון-גן ילדים	2023/02/004083	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 87 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/01/004691	25/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/02/004073	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/03/003962	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/04/003674	20/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/05/003631	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/06/002817	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 88 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/07/002689	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/08/002204	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/09/001790	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/09/004559	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/11/001148	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005657	דמיידה-כניסה לישוב	2023/11/004585	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 90 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/06/002824	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/07/002700	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/08/002205	09/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/09/001786	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/09/004565	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/11/001149	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 91 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמ"דה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/11/004581	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/12/004591	27/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמאנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005650	כמאנה-חיבור מקורות	2023/01/002404	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005650	כמאנה-חיבור מקורות	2023/02/001738	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005650	כמאנה-חיבור מקורות	2023/03/002029	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 94 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמאנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/03/002030	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/03/005127	29/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/05/001823	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/05/005500	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/06/004885	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/07/004795	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 95 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמאנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/08/004148	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/09/003664	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/10/002702	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/11/002687	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006091	כמאנה-גן ילדים מזרחית	2023/12/002526	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/01/002395	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 97 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

כמאנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/07/004792	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/08/004151	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/09/003663	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/10/002706	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/11/002703	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006092	כמאנה-שכונת ג לסה	2023/12/002523	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 98 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

39

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חוסנייה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/01/002400	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/02/001723	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/03/002020	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/03/005134	29/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/05/001840	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/05/005521	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 99 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חוסנייה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/06/004871	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/07/004787	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/08/004143	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/09/003655	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/10/002698	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/11/002686	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 100 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חוסנייה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005716	חוסנייה - חיבור מקורות	2023/12/002510	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/01/002396	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/02/001722	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/03/002031	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/03/005130	29/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/05/001833	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 102 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

חוסנייה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/11/002691	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		משה דיין	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005717	חוסנייה - גן ילדים	2023/12/002512	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 26

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/01/002393	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/02/001731	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/03/002010	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 103 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/03/004878	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/05/001834	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/05/005502	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/06/004884	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/07/004797	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שוכל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אל-עין-שכונת נקולא	2023/08/004146	22/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 104 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2023/09/003644	19/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2023/10/002699	16/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2023/11/002705	14/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2023/12/002520	13/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/01/002386	10/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/02/001734	07/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 105 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/03/002008	08/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/03/004872	28/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/05/001830	04/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/05/005523	30/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/06/004883	28/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/07/004782	26/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 107 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/01/004547	24/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/02/002046	09/02/2023	תקין	בתי אבות	כלור	0.25	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בתי אבות	עכירות	0.35	NTU	תקין			
						בתי אבות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/02/004091	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/03/003915	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/04/003354	19/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/05/003594	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 108 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/06/002780	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/07/002685	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/08/002134	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/09/001772	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/09/004522	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/11/001125	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 109 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/11/004611	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/12/004309	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/01/004548	24/01/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/02/002047	09/02/2023	תקין	בתי אבות	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בתי אבות	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						בתי אבות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/02/004068	22/02/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/03/003916	21/03/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 110 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/04/003351	19/04/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/05/003596	16/05/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/06/002778	13/06/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/07/002693	11/07/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/08/002121	08/08/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/09/001765	06/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 111 מתוך 111

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/09/004519	26/09/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/11/001123	01/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/11/004612	28/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/12/004311	26/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 28 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות למועצה: 649 סה"כ דגימות חריגות למועצה: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 649 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות לדוח: 649 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0