

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 1 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

לשכה: נפתית עכו

מועצה אזורית: משגב

2

ספק: תאגיד - קולחי משגב

יודפת: **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005523	קצה קו יודפת	2023/08/000026	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00005658	יודפת-כניסה לישוב ליד ביס	2023/08/000027	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006194	יודפת-גן ילדים	2023/08/000028	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

יודפת	
בדיקה למתכות ברשת	9

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 2 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לוטם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005659	לוטם-חורשת צביקה	2023/08/000108	30/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006207	לוטם-מרכז הישוב	2023/08/000109	30/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006605	קצה קו לוטם	2023/08/000110	30/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006605	קצה קו לוטם	2023/09/000034	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברמודיכלורמתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורפורם	<MRL	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 4

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 3 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

לטים	
9	בדיקה למתכות ברשת
5	טריהלומתנים

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006140	תובל-כניסה לישוב	2023/07/000098	18/07/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006222	תובל-גן ילדים	2023/07/000099	18/07/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00053397	תובל - אזור חדש	2023/07/000100	18/07/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00053397	תובל - אזור חדש	2023/09/000039	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורמתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 4 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

תובל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
-----	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------	--------	-------	------------	------	-------

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

4 סה"כ דגימות לישוב:

תובל	
9	בדיקה למתכות ברשת
5	טריהלומתנים

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מורשת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005562	מורשת-מרכז ישוב	2023/08/000049	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006184	מורשת-מורשת חדשה	2023/08/000050	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006185	מורשת-מורשת ישנה	2023/08/000051	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 5 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

מורשת	
9	בדיקה למתכות ברשת

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוּב: קורנית

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006191	קורנית-מזכירות	2023/08/000046	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006192	קורנית-גן ילדים	2023/08/000047	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006635	קצה קו קורנית	2023/08/000048	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 6 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

קורנית	
9	בדיקה למתכות ברשת

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005512	קצה קו אשחר	2023/08/000023	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00005512	קצה קו אשחר	2023/09/000035	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00006152	אשחר-רחוב אמצעי מקטין לחץ	2023/08/000024	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006153	אשחר-שכונה חדשה	2023/08/000025	08/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<0.1	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 7 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

אשחר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
-----	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------	--------	-------	------------	------	-------

סה"כ דגימות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 4

אשחר	
בדיקה למתכות ברשת	9
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005509	קצה קו THM הררית	2023/09/000036	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברמודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00006083	יחד - חיבור מקורות	2023/06/000081	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006158	יחד - מרכז הישוב	2023/06/000082	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 8 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

הררית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006213	הררית-מרכז הישוב	2023/06/000083	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006214	הררית-שכונה חדשה	2023/06/000084	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00053398	הררית אזור חדש	2023/06/000085	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 6

הררית	
בדיקה למתכות ברשת	15
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

לבון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006583	קצה קו לבון	2023/09/000037	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 9 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: לבון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישו:**

1 **סה"כ דגימות לישו:**

לבון	
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישו: חרשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005520	קצה קו THM חרשים	2023/06/000218	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00005520	קצה קו THM חרשים	2023/09/000030	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 10 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: חרשים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00006101	חרשים-שכונה חדשה	2023/06/000219	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00053390	שכונה ותיקה	2023/06/000220	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות ליישוב:

4 סה"כ דגימות ליישוב:

חרשים	
בדיקה למתכות ברשת	9
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ישוב: מצפה אבי"ב

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005661	מצפה אביב-כניסה ליישוב	2023/08/000043	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 11 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

מצפה אבי"ב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006183	מצפה אביב-גני ילדים	2023/08/000044	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006615	קצה קו מצפה אביב	2023/08/000045	09/08/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<0.1	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

מצפה אבי"ב	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: תאגיד - קולחי משגב

סלמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006620	קצה קו THM סלמה	2023/09/000038	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	<MRL	מג/ל	תקין		נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברמודיכלורמתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורפורם	<MRL	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 13 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

990: תאגיד - קולחי משגב

חלוץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

4 סה"כ דגימות לישוב:

חלוץ	מספר
בדיקה למתכות ברשת	9
טריהלומתנים	5

990: תאגיד - קולחי משגב

אבטליון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005533	אבטליון-סוף קן מזכירות	2023/09/000032	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.025	מג/ל	תקין	25.00	נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.025	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 14 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

אבטל"ן	
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

דמיידה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006095	אחרי מקטין לחץ	2023/09/000033	08/09/2023	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.022	מג/ל	תקין	22.00	נמרוד אדירי	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורמתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.022	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכמתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורפורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

1 **סה"כ דגימות לישוב:**

דמיידה	
טריהלומתנים	5

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00005719	ראס אלעין-שכונת נקולא	2023/06/000215	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
							א						

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 15 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ראס אל-עין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006636	קצה קו רא אל-עין	2023/06/000216	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00037978	ליד בית עלמין	2023/06/000217	22/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

ראס אל-עין	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00006096	ערב אל נעים-כניסה	2023/06/000087	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	3.0	מקג/ל	תקין	30.00	שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.54	מג/ל	תקין	54.00		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 16 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - קולחי משגב

ערב אל נעים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006098	ערב אל נעים-גן ילדים	2023/06/000088	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			
	NW00006628	קצה קו ערב אל נעים	2023/06/000089	13/06/2023	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<1	מקג/ל	תקין		שובל בן עזרא	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	<0.1	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<0.1	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

ערב אל נעים	
בדיקה למתכות ברשת	9

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 0

סה"כ דגימות למועצה: 48

	אבטליון	אשחר	דמיידה	הררית	חלוץ	חרשים
בדיקה למתכות ברשת	0	9	0	15	9	9
טריהלומתנים	5	5	5	5	5	5

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 48

יודפת	לבון	לוטם	מורשת	מצפה אבי"ב	סלמה	ערב אל נעים	קורנית	ראס אל-עין	תובל
9	0	9	9	9	0	9	9	9	9
0	5	5	0	0	5	0	0	0	5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 19/06/2024

עמוד 17 מתוך 17

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

	אבטליון	אשחר	דמיידה	הררית	חלוץ	חרשים
בדיקה למתכות ברשת	0	9	0	15	9	9
טריהלומתנים	5	5	5	5	5	5

סה"כ דגימות לדוח: 48 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0

	אבטליון	אשחר	דמיידה	הררית	חלוץ	חרשים
בדיקה למתכות ברשת	0	9	0	15	9	9
טריהלומתנים	5	5	5	5	5	5

יודפת	לבון	לוטם	מורשת	מצפה אבי"ב	סלמה	ערב אל נעים	קורנית	ראס אל-עין	תובל
9	0	9	9	9	0	9	9	9	9
0	5	5	0	0	5	0	0	0	5

יודפת	לבון	לוטם	מורשת	מצפה אבי"ב	סלמה	ערב אל נעים	קורנית	ראס אל-עין	תובל
9	0	9	9	9	0	9	9	9	9
0	5	5	0	0	5	0	0	0	5